

DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

15.01.2025

TİP		ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m ³ /h	Koli içi adedi	Fiyat TL	
EV TİPİ	LÜKS	L 10	LÜKS ASPİRATÖR D	230V/50Hz	15	2200	98	12	647
		L 12	LÜKS ASPİRATÖR D	230V/50Hz	20	2100	190	12	733
	AKS. DUVAR/CAM	K 20	KAPAKLI ASPİRATÖR D/C	230V/50Hz	50	1425	600	8	2.627
		K 25	KAPAKLI ASPİRATÖR D/C	230V/50Hz	55	1375	800	8	2.847
		D 20	KAPAKSIZ ASPİRATÖR D	230V/50Hz	50	1425	600	8	2.341
		D 25	KAPAKSIZ ASPİRATÖR D	230V/50Hz	55	1375	800	8	2.420
		D 30	KAPAKSIZ ASPİRATÖR D	230V/50Hz	55	1360	1050	8	2.565
		D 35	KAPAKSIZ ASPİRATÖR D	230V/50Hz	60	1285	1250	8	2.640
S ANAYİ TİPLERİ	MONOFAZE	SM 30	MONOFAZE SANAYİ FANI	230V/50Hz	120	1450	2100	1	4.532
		SM 35	MONOFAZE SANAYİ FANI	230V/50Hz	155	1420	3200	1	4.708
		SM 40	MONOFAZE SANAYİ FANI	230V/50Hz	175	1400	4500	1	4.840
		SM 45	MONOFAZE SANAYİ FANI	230V/50Hz	200	1350	5000	1	4.972
		SM 50	MONOFAZE SANAYİ FANI	230V/50Hz	215	1300	6900	1	5.236
	TRİFAZE	ST 30	TRİFAZE SANAYİ FANI	400V/50Hz	160	1450	2100	1	4.532
		ST 35	TRİFAZE SANAYİ FANI	400V/50Hz	220	1450	3300	1	4.708
		ST 40	TRİFAZE SANAYİ FANI	400V/50Hz	230	1420	4600	1	4.840
		ST 45	TRİFAZE SANAYİ FANI	400V/50Hz	240	1380	5500	1	4.972
		ST 50	TRİFAZE SANAYİ FANI	400V/50Hz	250	1360	7200	1	5.236
S ANAYİ TİPİ (SOĞUTMALI)	MONOFAZE	SM 30S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	130	1465	2300	1	5.500
		SM 35S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	160	1435	3250	1	5.720
		SM 40S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	190	1445	4500	1	5.896
		SM 45S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	210	1410	5000	1	6.160
		SM 50S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	240	1420	6900	1	7.216
		SM 60S	MONOFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	230V/50Hz	420	1400	9700	1	8.008
	TRİFAZE	ST 30S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	150	1470	2320	1	5.632
		ST 35S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	190	1450	3300	1	5.852
		ST 40S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	200	1450	4550	1	6.072
		ST 45S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	240	1420	5500	1	6.468
		ST 50S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	250	1450	7100	1	7.304
		ST 60S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	430	1415	10100	1	8.140
		ST 70S	TRİFAZE SOĞUTMALI SAN. FANI	400V/50Hz	610	1325	13500	1	9.460
		SOĞUTMA FANLARI	MONOFAZE	FM30	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	230V/50Hz	120	1450	2200
FM35	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)			230V/50Hz	155	1420	3500	1	4.532
FM40	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)			230V/50Hz	190	1420	4800	1	5.236
FM45	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)			230V/50Hz	300	1410	5500	1	5.808
FM50	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)			230V/50Hz	370	1400	6900	1	7.128
FM63	MONOFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)			230V/50Hz	550	1340	13000	1	9.064
TRİFAZE	FT30		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	160	1450	2200	1	4.444
	FT35		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	200	1450	3500	1	4.664
	FT40		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	230	1420	4800	1	5.368
	FT45		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	300	1400	5500	1	5.984
	FT50		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	370	1400	6900	1	7.392
	FT63		TRİFAZE SOĞUTMA FANI (A/V)	400V/50Hz	550	1380	13000	1	9.372

DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

15.01.2025

		TİP	ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m ³ /h	Koli içi adedi	Fiyat TL		
RADYAL	FANLAR	CS 12.2	SAÇ GÖVDE SALLYANGOZ MNF. Ø 12	230V/50Hz	95	2860	315	4	3.278		
		CS 14.2	SAÇ G. SALLYANGOZ MNF. Ø 14	230V/50Hz	160	2600	500	4	3.344		
		CS 16.2	SAÇ G. SALLYANGOZ MNF. Ø 16	230V/50Hz	230	2625	600	4	3.564		
RADYAL	FANLAR	MONOFAZE	CM 16.4	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 16	230V/50Hz	140	1460	750	1	5.412	
			CM 16.2	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 16	230V/50Hz	550	2700	1500	1	5.808	
			CM 18.4	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 18	230V/50Hz	170	1430	1000	1	6.512	
			CM 18.2	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 18	230V/50Hz	800	2650	1850	1	6.952	
			CM 21.4	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 21	230V/50Hz	385	1390	1575	1	6.996	
			CM 21.2	SALLYANGOZ MONOFAZE Ø 21	230V/50Hz	1000	2700	2500	1	7.502	
	FANLAR	TRİFAZE	TRİFAZE	CT 16.4	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 16	400V/50Hz	210	1470	750	1	5.412
				CT 16.2	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 16	400V/50Hz	540	2700	1800	1	5.808
				CT 18.4	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 18	400V/50Hz	190	1445	1100	1	6.512
				CT 18.2	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 18	400V/50Hz	890	2770	1850	1	6.930
				CT 21.4	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 21	400V/50Hz	440	1430	1650	1	6.996
				CT 21.2	SALLYANGOZ TRİFAZE Ø 21	400V/50Hz	1000	2700	2500	1	7.920
TOZ	FANLARI	MONOFAZE	CM 16.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 16	230V/50Hz	110	1480	550	1	6.248	
			CM 16.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 16	230V/50Hz	320	2850	1000	1	6.644	
			CM 18.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 18	230V/50Hz	150	1470	750	1	7.348	
			CM 18.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 18	230V/50Hz	470	2750	1350	1	7.788	
			CM 21.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 21	230V/50Hz	270	1460	1250	1	7.832	
			CM 21.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI MNF. Ø 21	230V/50Hz	900	2650	2150	1	8.316	
	FANLARI	TRİFAZE	TRİFAZE	CT 16.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 16	400V/50Hz	110	1480	550	1	6.160
				CT 16.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 16	400V/50Hz	320	2850	1000	1	6.468
				CT 18.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 18	400V/50Hz	150	1470	750	1	7.216
				CT 18.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 18	400V/50Hz	470	2750	1350	1	7.744
				CT 21.4D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 21	400V/50Hz	270	1460	1250	1	7.700
				CT 21.2D	SALLYANGOZ TOZ FANI TRF. Ø 21	400V/50Hz	900	2650	2150	1	8.580
120°C	SICAK HAVA	FANLARI	MONOFAZE	CM 16.4H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 16	230V/50Hz	140	1460	720	1	7.656
				CM 16.2H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 16	230V/50Hz	550	2700	1550	1	8.052
				CM 18.4H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 18	230V/50Hz	170	1430	1000	1	8.756
				CM 18.2H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 18	230V/50Hz	800	2650	1850	1	9.240
				CM 21.4H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 21	230V/50Hz	385	1390	1550	1	9.240
				CM 21.2H	120°C SALLYANGOZ FAN MNF. Ø 21	230V/50Hz	1000	2700	2400	1	9.768
	FANLARI	TRİFAZE	TRİFAZE	CT 16.4H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 16	400V/50Hz	210	1470	750	1	7.568
				CT 16.2H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 16	400V/50Hz	540	2700	1500	1	7.876
				CT 18.4H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 18	400V/50Hz	190	1445	1100	1	8.624
				CT 18.2H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 18	400V/50Hz	890	2770	1850	1	9.152
				CT 21.4H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 21	400V/50Hz	440	1430	1650	1	9.108
				CT 21.2H	120°C SALLYANGOZ FAN TRF. Ø 21	400V/50Hz	1000	2700	2500	1	10.032

EV CİHAZLARI SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kazım Karabekir mahallesi 6909/1 Sokak No:8/A 35865 Pancar / Torbalı / İZMİR - TÜRKİYE

Tel: + 90 (232) 864 14 00

Fax: + 90 (232) 864 15 00

DÜNDAR FİYAT LİSTESİ

15.01.2025

	TİP	ÜRÜN	Volt V.	Watt w	Devir r.p.m.	Debi m³/h	Koli içi adedi	Fiyat TL	
KANAL FANLARI	CK 20.E	Ø200 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	140	2500	950	1	4.004	
	CK 25.E	Ø250 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	165	2200	1250	1	4.268	
	CK 31.E	Ø315 LİK DRM KANAL FANI	230V/50Hz	240	2400	1800	1	4.576	
	RF31.2	Ø315 LİK HIZ KONTROLLÜ ÇATI FANI	230V/50Hz	250	2900	1900	1	8.668	
KUTU FAN	KF100 P	KF 100 OTO.PNJ. KUTU FAN	400V/50Hz	550	630	18000	1	19.580	
	KF100 K	KF 100 KAFESLİ KUTU FAN	400V/50Hz	550	630	18000	1	17.600	
	KF140 P	KF 140 OTO.PNJ. K. FAN	400V/50Hz	1100	440	46700	1	30.184	
	KF140 K	KF 140 KAFESLİ K. FAN	400V/50Hz	1100	440	46700	1	27.984	
SERA FANLARI	MONOFAZE	SFM 35	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	200	1400	3600	1	6.600
		SFM 40	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	220	1400	5060	1	7.568
		SFM 50	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	370	1400	7800	1	8.360
		SFM 60	MONOFAZE SİRKÜLASYON FANI	230V/50Hz	470	1400	10100	1	10.032
	TRİFAZE	SFT 35	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	200	1400	3600	1	6.600
		SFT 40	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	220	1400	5060	1	7.568
		SFT 50	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	370	1400	7800	1	8.360
		SFT 60	TRİFAZE SİRKÜLASYON FANI	400V/50Hz	470	1400	10100	1	10.032
SANAYİ SİRKÜLASYON FANLARI	DUVAR	SV50D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	7.392
		SV65D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	8.184
		SV75D	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	8.932
		SV50D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	8.272
		SV65D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	9.064
		SV75D UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	9.812
	AYAKLI	SV50	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	8.448
		SV65	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	9.240
		SV75	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	9.988
		SV50 UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	100	1430	10.500	1	9.328
		SV65 UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	170	1350	11.200	1	10.120
		SV75 UK	SAN. TİPİ VANT. UZAKTAN KUMANDALI	230V/50Hz	210	1300	17.400	1	10.868

www.dundar.net

dundar@dundar.net

www.dundar.com.tr

(3)

* FANLARIMIZIN ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIK ARALIĞI -20 °C / +60 °C ARASIDIR.

* FİYATLARIMIZA KDV VE NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.

* ÖDEMESİ YAPILMAYAN SİPARİŞLER İÇİN SEVK ANINDAKİ FİYATLAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

* TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATLARIMIZ BİR SONRAKİ LİSTE YAYINLANANA KADAR GEÇERLİ OLUP, ÜRETİM VE STOK İMKANLARI İLE SINIRLIDIR.

* HARİCİ MOTORLU ÜRÜNLER (KF SERİSİ VE ÖZEL İMALATLAR) GÜNCEL MOTOR FİYATLARI İLE HESAPLANACAKTIR.