





# İÇİNDEKİLER

## CONTENTS

PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	5	
PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>PREMIUM RECESSED LUMINAIRES</i>	16	
PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ <i>PREMIUM OUTDOOR LUMINAIRES</i>	28	
JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	40	
JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>JUPITER RECESSED LUMINAIRES</i>	54	
JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER <i>JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES</i>	76	
JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER <i>JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES</i>	85	
ŞERİT LED VE SÜRÜCÜLER <i>LED STRIP AND DRIVERS</i>	104	
KOMPONENTLER <i>COMPONENTS</i>	112	
LED PANEL VE ARMATÜRLER <i>LED PANELS AND LUMINAIRES</i>	114	
PROJEKTÖRLER <i>FLOODLIGHTS</i>	129	
PLASTİK ARMATÜRLER <i>PLASTIC LUMINAIRES</i>	132	
OSRAM <i>OSRAM</i>	136	
SYLVANIA <i>SYLVANIA</i>	139	
TEKNİK BİLGİLER <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	151	
İNDEKS <i>INDEX</i>	155	

Premium  
Sıva Üstü  
Armatürler

**JL001 174,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 24°
3000K / 720 lm
44x30x39 / 40 Ad.
395xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL002 287,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 16W / 24°
3000K / 799 lm
76x30x29,5 / 30 Ad.
717xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL003 379,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 24W / 24°
3000K / 1209 lm
108x25x24,5 / 20 Ad.
1040xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL004 154,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 110°
3000K / 381 lm
44x30x39 / 40 Ad.
395xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL005 232,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 16W / 110°
3000K / 1155 lm
76x30x29,5 / 30 Ad.
717xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL006 290,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 24W / 110°
3000K / 1219 lm
108x25x24,5 / 20 Ad.
1040xØ28x-
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL012 259,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2x5W / 24°
3000K / 646 lm
68x25x44 / 20 Ad.
322xØ28x150
360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JL011 189,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 24°
3000K / 540 lm
64,5x37,5x44,5 / 20 Ad.
322xØ28x1400
modüler, sürücü hariç, sarkıt
Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP20

**JK002 80,00 USD**  
Modüler Aydınlatma İkili Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ28x-
Ek Bilgiler	Hareketli L bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK008 34,25 USD**  
Modüler Aydınlatma Sonlama Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit sonlama parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK005 22,25 USD**  
Modüler Aydınlatma K. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	33x22x27,5 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x33x43
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK003 120,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Üçlü Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	43x26x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173x150xØ28
Ek Bilgiler	Hareketli Y bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK001 18,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Ara Bağlantı

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	94xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit ara bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK006 28,25 USD**  
Modüler Aydınlatma U. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x25x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	33xØ40x92,5
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK011 55,25 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü Sarkıt Sonlama



NEW

Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h: 2000
-
-

**JK111 55,25 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Altı Sarkıt Sonlama



NEW

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h: 2000
-
-

**JK007 6,25 USD**  
Modüler Aydınlatma Askı Teli



NEW

Çelik tel
Metal
41x31x26,5 / 200 Ad.
h: 2000
-
-

**JK012 100,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü İkili Bağlantı



NEW

Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h:2000
-
-

**JK112 100,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Altı İkili Bağlantı



NEW

Alüminyum, çelik tel
Siyah
42x32,5x23 / 40 Ad.
h:2000
-
-

**JK013 126,50 USD**  
Modüler Aydınlatma LED Sürücü



NEW

Malzeme
Renk
Voltaj
Amper
Watt
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Plastik
Beyaz
48V
-
150
-
400x40x22
-
IP20

**JK015 33,00 USD**  
Modüler Ayd. LED Sürücü Kutusu



NEW

Alüminyum
Siyah
-
-
-
44x38x22 / 40 Ad.
50x35x43
JK013 için sıva üstü kutu
IP20



JT001



JT002



JT003



**JT002 BJ 140,00 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Kum Beji

Entegre LED 1,5W / 123°

2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm

40x38,5x26 / 9 Ad.

-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

**JT002 Y 140,00 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Adaçayı Yeşili

Entegre LED 1,5W / 123°

2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm

40x38,5x26 / 9 Ad.

-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

**JT002 AN 136,00 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Antrasit

Entegre LED 1,5W / 123°

2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm

40x38,5x26 / 9 Ad.

-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

**JT003 K 177,00 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Kırmızı

Entegre LED 2W / 91°

2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm

39,5x39,5x27 / 9 Ad.

-xØ112x212

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

**JT003 S 173,00 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Siyah

Entegre LED 2W / 91°

2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm

39,5x39,5x27 / 9 Ad.

-xØ112x212

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat

IP54

**JT001 S 88,75 USD**  
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC  
Siyah

Entegre LED 1,5W / 90°

3000K-120 lm

47,5x20x33 / 10 Ad.

-xØ85x300

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.  
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks.10 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

**JC081 A 39,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC080 A 37,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC082 A 65,50 USD**  
2'li Tavan Armatürü



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC081 B 30,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC080 B 32,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC082 B 53,50 USD**  
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC081 S 30,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC080 S 32,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC082 S 53,50 USD**  
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC083 B 62,25 USD**  
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC083 S 62,25 USD**  
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR081 B 45,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR081 S 45,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR082 B 48,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8x60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR082 S 48,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8x60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV601 A 94,00 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV601 B 65,50 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


**EV601 S 65,50 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV602 A 107,00 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV602 B 72,75 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV602 S 72,75 USD**  
Duvar Aplik



CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV600 B 74,50 USD**  
Duvar Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV600 S 74,50 USD**  
Duvar Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW450 154,00 USD  
LED Aplik

SHARP inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 230°
Işık Rengi	3000 K-310 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43.5x30x27.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x70x94 / Rozans 120x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW451 242,00 USD  
LED Aplik

SHARP inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 230°
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x70x94 / Rozans 240x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC602 58,00 USD  
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC601 58,00 USD  
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	73x73x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC606 115,00 USD  
2'li LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x10W / 45°
Işık Rengi	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x23x33 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x77x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC603 B 46,50 USD  
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC603 S 46,50 USD  
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LC604 B 79,50 USD  
LED Tavan Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 38°
Işık Rengi	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x21,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	86x86x88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LC501 B&S

LC501 B&SK

LC501 S&SK

**LC501 B&S 63,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC501 B&SK 66,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC501 S&SK 66,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC500 B&S 50,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC500 B&SK 52,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC500 S&SK 52,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Premium  
Sıva Altı  
Armatürler



**LS501 B&S 50,75 USD**  
LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS501 B&SK 53,75 USD**  
2'li LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS501 S&SK 53,75 USD**  
LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS500 B&S 40,25 USD**  
LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS500 B&SK 42,25 USD**  
LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS500 S&SK 42,25 USD**  
LED Spot

 San'an inside

  
LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS473 B 29,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS474 B 39,75 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 24°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x36x32,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS475 B 58,75 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x20x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS473 S 29,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 24°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS474 S 39,75 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 24°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22.5x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS475 S 58,75 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS476 B 68,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS476 S 68,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS476 S 68,50 USD**  
5'li LED Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 24°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS483 B 25,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS484 B 34,50 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS485 B 54,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS483 S 25,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS484 S 34,50 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS485 S 54,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS493 32,25 USD**  
1'li LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS494 56,75 USD**  
3'li LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 38°
Işık Rengi	3000K-970 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	125x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS495 77,75 USD**  
4'lü LED Spot

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W / 38°
Işık Rengi	3000K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x43x23 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x45
Delik Ölçüsü (mm)	88x88
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD501 B 56,00 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD501 S 56,00 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD502 B 68,75 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49x37x27 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x83xØ60 / Rozans 100xØ100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD503 B 53,00 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x35 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø82x45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20


**LD503 S 53,00 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x35 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø82x45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LS555

LS554

**LS555 B** 50,75 USD  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 8W / 18°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

**LS555 S** 50,75 USD  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 18°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

**LS554 B** 77,00 USD  
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 12W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

**LS554 C** 77,00 USD  
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Alüminyum
Bakır
Entegre LED 12W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

**LS440 85,75 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS441 87,75 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS442 177,00 USD**  
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x49x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	210x100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS457 69,50 USD**  
Sabit LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55.5x45.5x32 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS444 76,00 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS443 76,00 USD**  
Sabit LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x38x42 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	106x106x106
Delik Ölçüsü (mm)	97x97
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS439 74,50 USD**  
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x91
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS447 75,50 USD**  
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS448 144,00 USD**  
2'li Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x50x26 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x78x91
Delik Ölçüsü (mm)	135x70
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD644 B** 11,75 USD  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD644 S** 11,75 USD  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH721 B** 11,75 USD  
Sabit Spot



NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH721 S** 11,75 USD  
Sabit Spot



NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



**JH662 B 15,25 USD**  
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH662 S 15,25 USD**  
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH730 B 11,00 USD**  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH730 S 11,00 USD**  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH720 B 23,25 USD**  
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH720 S 23,25 USD**  
Kare Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS450** 15,25 USD  
Star Light

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 15°
Işık Rengi	3000 K-72 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø25
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS451 B** 16,25 USD  
LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS451 S** 16,25 USD  
LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS453** 31,75 USD  
LED Banyo Spot

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JH680 B** 20,75 USD  
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Darklight, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW459 B** 40,25 USD  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW459 AN** 40,25 USD  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44



LG912



LG910



LG911

Premium  
Dış cephe  
Armatürleri

**LG927 183,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W / 360°
3000 K-100 lm
42x22x20 / 8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

**LG928 183,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-100 lm
42x22x20 / 8 Ad.
-xØ70x133
Ø59
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

**LG982 127,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 3.5W / 32°
3000 K-150 lm
50x22.5x55 / 24 Ad.
-xØ55x96
Ø47
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

**LG947 128,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside

LED  
CE



Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 1W / 120°
3000 K, Mavi-50 lm
41x22x19 / 8 Ad.
-xØ65x150
Ø60
Dahili sürücülü, Plastik kasa, Maks. yük:2000 kg
IP67

**LG926 307,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Paslanmaz Çelik
Entegre LED 6x2W / 25°
3000 K-740 lm
37x24x23 / 6 Ad.
328x63x90
313x58x90
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP67

**LW470 169,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W / 30°-120°
Işık Rengi	3000 K-880 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x25x27 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x100x119 / Rozans 80x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW449 85,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-207 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x24,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x55x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW703 87,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

bridgelux inside

LED  
CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 10°
Işık Rengi	3000K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x18 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x70x62
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, aşağı-yukarı 3m ışık izi
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW428 85,75 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 100°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x17x23 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x65x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW954 S 104,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x24,5x24 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200xØ70x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW473** 149,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-2158 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x24 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195xØ100x150 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW474** 99,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x200 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW472** 110,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x100 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LC480** 81,25 USD  
LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside

LED  
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	11x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x116
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54



LW469



LW469 214,00 USD  
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,5W / 99°
Işık Rengi	3000K-680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x30,5x31 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ240x82 / Rozans Ø85x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW939 203,00 USD  
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit&Ahşap
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 68°
Işık Rengi	3000K-303 lm
Koli Ölçüsü (cm)	60x32,5x29 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x125x126
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW702 95,25 USD  
LED Bahçe Aplik

San'an inside



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x20x24 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x55x104
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW934 AN 88,75 USD  
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x110x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW939 AN 95,75 USD  
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32.5x31 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	284x148x98
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW700 72,50 USD  
LED Tavan Armatürü




Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W / 120°
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x20,5x22 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø183x48
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, DOB sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW701 99,75 USD  
LED Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x18,5x50,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x71
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54



LW477

**LW425 93,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Gri
Entegre LED 3W / 80°
3000 K-150 lm
29x20x29 / 18 Ad.
-xØ79x75
Ø70
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65

**LW476 33,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

EDISON<sup>inside</sup>

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.8W / 120°
3000 K-63 lm
42x37x18 / 50 Ad.
-xØ65x50
Ø60
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65

**LW479 33,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>

LED  
CE  
NEW



Alüminyum, PC
Antrasit
Entegre LED 3W / 12°
3000K-60 lm
42x37x18 / 50 Ad.
-xØ65x60
Ø60
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65

**LW477 101,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3.6W / 33°
3000 K- 77 lm
42x22,5x41,5 / 24 Ad.
107x75x65
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65

**LW478 101,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 3.6W / 48°
3000 K- 99 lm
42x22,5x41,5 / 24 Ad.
75x107x65
Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP65

**LG912 144,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31,5x26,5x35,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135x101x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LG910 184,00 USD**  
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52,5x26,5x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x250
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LG911 236,00 USD**  
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26,5x26,5x55 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LG990 243,00 USD**  
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x27 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LG991 305,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x46.5x24 / 2 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LG905 242,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 120°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	67x42x20 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x50x600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LG995 115,00 USD**  
LED Bahçe Baba, Kazıklı

EDISON inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000 K- 486 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x31x23 / 10Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ130x-x170x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, + Kazık
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LG996 234,00 USD**  
LED Bahçe Direk

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000K-570 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x69 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ132x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LG993 109,00 USD**  
LED Bahçe Baba

CREE inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
47x20x36 / 20 Ad.
85x85x165
-
Dahili sürücülü
IP65

**LG994 182,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
29x20x68 / 6 Ad.
85x85x650
-
Dahili sürücülü
IP65

**LG904 165,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 7W / 360°
3000 K-500 lm
29x20x68 / 6 Ad.
85x85x650
-
Dahili sürücülü
IP54

**LG984 158,00 USD**  
LED Bahçe Baba

CREE inside

LED  
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W / 360°
3000 K-500 lm
44.5x20.5x30.5 / 12 Ad.
-xØ90x200
-
Dahili sürücülü
IP54

**LG986 220,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 10W / 360°
3000 K-500 lm
30x20.5x68 / 6 Ad.
-xØ90x650
-
Dahili sürücülü
IP54

**LG900 367,00 USD**  
LED Akıllı Taşınabilir Armatür

EVERLIGHT inside

tuya

LED  
CE

NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Antrasit, Opal
Entegre LED 6W / 360°
RGBW-620 lm
40,5x40,5x47 / 1 Ad
-x360x419
-
Dimlenebilir, RGB, WIFI, Bluetooth
IP54

**LG997 154,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside

LED  
CE

NEW



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 9W / 300°
3000K-520 lm
25,5x20x53 / 4 Ad.
230x86x500
-
Dahili sürücülü
IP65



LG901

**LG987 98,50 USD**  
LED Kazıklı Bahçe Spot

EPiSTAR inside



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 60°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG655 SS 58,00 USD**  
Kazıklı Bahçe Spot



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x25x29 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW505 176,00 USD**  
LED Bahçe Spot

shineon inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 40°
Işık Rengi	3000 K-934 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ99x211
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsüz 230V)
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JK505 5,75 USD**  
Bahçe Kazığı



Malzeme	Plastik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

**LG901 184,00 USD**  
LED Kazıklı Akıllı Bahçe Spot

EVERLIGHT inside

tuya



NEW



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 69°
Işık Rengi	RGBW-272 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x32x24 / 6 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	164x128x352
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir, RGBW, WIFI, Bluetooth
IP Koruma Sınıfı	IP54

Jupiter  
Sıva Üstü  
Armatürler



**EV507 B&S 27,00 USD**

Yatak Başı Aplik



San'an inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 30°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x30x38 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV507 S&A 27,00 USD**

Yatak Başı Aplik



San'an inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 30°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x30x38 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV506 B&S 28,00 USD**

Yatak Başı Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x32x50 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150 / R ozans 130x70x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV506 S&A 28,00 USD**

Yatak Başı Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x32x50 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150 / Rozans 130x70x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20



LW504

**LW504 S 30,00 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW504 S&A 30,00 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW

Malzeme	Metal
Renk	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW503 B 34,25 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW503 S 34,25 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW503 SN 35,75 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20



LW448

**LW448 B 28,50 USD**  
LED Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 120°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33x24,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x100x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW448 S&A 30,00 USD**  
LED Aplik

bridgelux.inside

LED  
CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 120°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33x24,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x100x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW468 B&G 54,00 USD**  
LED AplikLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 60°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Coie sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW468 S&A 54,00 USD**  
LED AplikLED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 60°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Coie sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC062 B&S (JC061 B&S) 29,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC062 S&A 29,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC062 S 29,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC046 B&S (JC065 B&S) 24,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC046 S&A 24,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC046 S 24,50 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC068 B&S 25,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC069 B&S 26,00 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC074 B&S 43,75 USD**  
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC068 S&A (JC070 S&A) 25,75USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


**JC069 S&A (JC071 S&A) 26,75 USD**  
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC074 S&A (JC075 S&A) 44,50 USD**  
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC050 B 14,00 USD**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC050 S (JC049 S) 14,00 USD**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC050 S&A (JC051 S&A) 14,00 USD**  
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC051 B 17,50 USD**  
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC051 S 17,50 USD**  
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC477 30,50 USD**  
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

LED

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x24x21 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC090 B 13,25 USD**  
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC090 S 13,25 USD**  
Tavan Armatürü

CE

NEW



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC478 S&A 56,00 USD**  
LED Sarkıt Armatür

EPISTAR inside

LED

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x29 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x300
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	1.0 metre kablo
IP Koruma Sınıfı	IP20



**JC059 B 21,75 USD**  
Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5 W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC059 S 21,75 USD**  
Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC507 B&S 51,75 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56 / Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC507 S&A 51,75 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5 W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56 / Rozans 250x80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC508 B&S 50,50 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

San'an inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ30 / Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC508 S&A 50,50 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

San'an inside

LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ30 / Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LE494** 7,50 USD  
LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LE495** 10,00 USD  
LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LE496** 12,50 USD  
LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LE497** 14,50 USD  
LED Gizli Işık Armatürü

LED  
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



EV216 K

**EV216 SN 25,00 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 K 25,00 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 A 25,00 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 AS 25,00 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV216 S 25,00 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	350xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 SN 33,50 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 K 33,50 USD**


Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 A 33,50 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 AS 33,50 USD**

Led tablo aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Antik Sarı
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**EV217 S 33,50 USD**

LED Tablo Aplik

LED  
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	3000 K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 1 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	510xØ20x250 / Rozans 120x30x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter  
Sıva Altı  
Armatürler

**LS544 B 17,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
-xØ56x60
Ø50
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LS544 S 17,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
-xØ56x60
Ø50
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LS543 B 18,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
56x56x60
50x50
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LS543 S 18,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
56x56x60
50x50
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LS557 B 18,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
-xØ62x62
Ø55
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LS557 S 18,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W
3000K-520 lm / 24°
42x18x42 / 50 Ad.
-xØ62x62
Ø55
Eaglerise sürücülü, Darklight
IP20

**LD700 B 10,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm /30°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD700 S 10,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS701 B 13,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS701 S 13,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



**JD228 B&S 19,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD228 S&S 19,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD230 B&S 19,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD230 S&S 19,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD231 B&S 35,75 USD**  
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD231 S&S 35,75 USD**  
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



JH840

**JH838 B** 6,25 USD  
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH838 S** 6,25 USD  
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH839 B** 6,75 USD  
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH839 S** 6,75 USD  
Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH840 B** 13,00 USD  
2'li Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH840 S** 13,00 USD  
2'li Hareketli Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH638 B** 6,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH638 S** 6,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH638 K** 7,25 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH638 SN** 7,25 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH639 B 6,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH639 S 6,50 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH639 K 7,75 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH639 SN 7,75 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH640 B 12,75 USD**  
Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH640 S 12,75 USD**  
Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH640 SN 15,25 USD**  
Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 2x50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH713 B&S 3,75 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH713 S 3,75 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH713 S&A 4,50 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH713 B&K 4,50 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH713 B&G 4,50 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH750 B 8,50 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

### JH750 S 8,50 USD

Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH718 B 4,00 USD**  
Hareketli Spot


Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH718 S 4,00 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH718 B&S 4,00 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH718 S&A 4,75 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Altın reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD640 B 6,50 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD640 S 6,50 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH659 B** 5,00 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH659 S** 5,00 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH688 B** 5,75 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH688 S** 5,75 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH660 B** 5,00 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH660 S** 5,00 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20



**JH711 B&S 15,75 USD**  
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH711 B&A (JH712 B&A) 15,75 USD**  
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH715 B&S 15,75 USD**  
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH715 B&A (JH716 B&A) 15,75 USD**  
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH508 B** 5,75 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH508 S** 5,75 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH508 K** 6,50 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH508 SN** 6,50 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH608 B** 5,75 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH608 S** 5,75 USD  
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH651 B** 5,50 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH651 S** 5,50 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH651 K** 6,75 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH651 SN** 6,75 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH509 B 3,75 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH509 S 3,75 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH509 K 4,50 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH509 SN 4,50 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH509 A 4,50 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH627 B 4,25 USD**  
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH628 B 6,00 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH510 B 4,50 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH510 S 4,50 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH510 K 5,50 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH510 SN 5,50 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH510 A 5,50 USD**  
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH684 B 10,00 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH684 S 10,00 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH622 CD 7,00 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH738 S 5,25 USD**  
Çerçevesiz Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH693 A 22,75 USD**  
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH575 K 4,75 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH697 K 16,00 USD**  
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS968 B (LS987) 11,75 USD**  
LED Mini Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000K/6500K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS968 AL 11,75 USD**  
LED Mini Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000K/6500K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS979 40,25 USD**  
LED Boat Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	PC, ABS
Renk	Beyaz, Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55x21x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø63
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LS458 5,75 USD**  
Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25 / 80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS459 5,75 USD**  
Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25 / 80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW966 13,00 USD**  
Sabit LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x40x19 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS558 4,25 USD**  
LED Hareketli Spot

San'an<sup>inside</sup>



Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000K/6500k-425 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LS559 4,50 USD**  
LED Hareketli Spot

San'an<sup>inside</sup>



Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 38°
Işık Rengi	3000K/6500k-595 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD232 B** 9,25 USD  
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD232 S** 9,25 USD  
Hareketli Spot

CE



Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW445** 12,50 USD  
LED Duvar Armatür

LED  
CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik, PS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000K- 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LW446** 12,50 USD  
LED Duvar Armatür

LED  
CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik, PS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000K- 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x39x44 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	78x78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH566 AL** 5,00 USD  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Pleksi
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JH584 AL** 3,00 USD  
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Pleksi
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	GU4 35W (Ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x65
Delik Ölçüsü (mm)	Ø44
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20





LS456

**JH515 B 7,00 USD**  
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JH515 SN 8,00 USD**  
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JH515 K 8,00 USD**  
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LS455 14,50 USD**  
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LS456 B 12,50 USD**  
LED Banyo Spot



NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LS456 S 12,50 USD**  
LED Banyo Spot



NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JH624 K 18,50 USD**  
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Cam
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW389 B 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

**LW389 S 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
Ø45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

**LW388 B 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad
45x45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

**LW388 S 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 2W / 30°
3000 K-50 lm
38x29x27 / 100 Ad.
45x45x46
Ø40
Sürücülü
IP20

Jupiter  
Ofis ve Mağaza  
Armatürleri

**JD570 B 13,75 USD**  
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD566 B 19,75 USD**  
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD641 B 17,00 USD**  
E27 Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR658 B 22,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR658 S&A 22,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD500 B 24,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x37,5x39 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x120/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR657 B 20,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR657 S 20,00 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JD500 S 24,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x37,5x39 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x120 / Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK650 B 6,75 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Plastik, Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK650 S 6,75 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Plastik, Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR659 B 18,25 USD**  
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR659 S 18,25 USD**  
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR659 B 28,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR659 S 28,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD500 S&A 45,75 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ56 / Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	20

**LR465 S&A 36,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x26 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ55x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



LR470



**LR470** 52,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR471** 52,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR467** 56,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR466** 56,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR468** 56,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LR469** 56,25 USD  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR041** 12,25 USD  
1 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	102x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR042** 24,50 USD  
2 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR043** 36,75 USD  
3 Metre Monofaze Ray



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	302x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR050** 2,25 USD  
Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x-x42
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR049** 13,25 USD  
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	227x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR046** 6,75 USD  
Monofaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR047** 10,25 USD  
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR048** 11,50 USD  
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR044** 5,50 USD  
Monofaze Ray Ek Parçası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR045** 5,75 USD  
Monofaze Ray Besleme



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x10x18 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	34x74x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JR051** 0,50 USD  
Monofaze Ray Tapası



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	22.5x21.5x22.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x34x21
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

## JL100 91,75 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside

LED  
CE



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

## JL200 183,50 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside

LED  
CE



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 60W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-6000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	2000x52x82
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

## JL300 275,00 USD

Lineer LED Armatür

SAMSUNG inside

LED  
CE



\*Talep edilen ölçüler uygulanabilir.

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	İstenen renk uygulanabilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-9200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x52x62
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Tridonic sürücülü, Eklenebilir, Sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter  
Dış Aydınlatma  
Armatürleri

**LG946 38,00 USD**  
LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x42 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65

Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x25x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LG977 29,75 USD**  
LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



**LG975 22,75 USD**  
LED Deck Armatürü

San'an<sup>inside</sup>



NEW



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000K-35 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x55
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP67

**JG679 26,00 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü



NEW



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x23x30 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	96x96x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP67

Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x23x30 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ96x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP67

**JG680 25,25 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü



NEW



**LG980 16,25 USD**  
LED Deck Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x40
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG677 SS 48,75 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x145
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x25x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG659 SS 52,75 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü



**LG978 97,25 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

bridgelux<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	27x27x27 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x71
Delik Ölçüsü (mm)	Ø114
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW421 25,75 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 75°
Işık Rengi	3000K-160 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x19x20 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x75x63
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW419 40,75 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 120°
Işık Rengi	3000K-257 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x22x24 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	112x65x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW427 54,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 15-80°
Işık Rengi	3000 K - 300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x23x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173x109x63
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW988 33,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 90°
Işık Rengi	3000 K - 76 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30.5x20x22 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW486 28,25 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW487 29,50 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140x140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW488 29,25 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x21x22 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190x95x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW443 37,50 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR<sup>inside</sup>



LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW453 65,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR<sup>inside</sup>



LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW987 54,25 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR<sup>inside</sup>



LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW444 37,50 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR<sup>inside</sup>



LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LW454 65,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR<sup>inside</sup>



LED  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44



### JW929 AN 46,00 USD

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JW930 AN 64,25 USD

Sensörlü Bahçe Aplik



SENSOR  
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

### JW962 AN 50,25 USD

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

### JW943 AN 47,00 USD

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x12,5x11,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

### JW931 AN 32,75 USD

Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW937 AN 23,75 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW936 AN 19,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW949 AN 26,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29x26x36 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JW948 AN 20,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x33.5x20 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JW959 AN 31,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW957 AN 24,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW958 AN 30,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW917 SS 31,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39.5x19x28 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165xØ60x93 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW918 SS 24,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x87 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW919 SS 26,25 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33.5x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ60x155 / Rozans Ø75x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JW926 AN 49,25 USD**  
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW927 AN 41,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JC063 AN 25,00 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW963 AN 35,00 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x36x20.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JW700 AN 63,25 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW300 34,00 USD**  
Bahçe Tavan ArmatürüLED  
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 180°
Işık Rengi	3000 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	63x33.5x32.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW301 19,00 USD**  
Bahçe Tavan ArmatürüLED  
CE

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 180°
Işık Rengi	3000 K-1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x31.5x22.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LC100 S 72,00 USD**  
LED Yüksek Tavan ArmatürLED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W / 90°
Işık Rengi	6500K-12000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	58x30x30,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x180
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LC150 S 99,00 USD**  
LED Yüksek Tavan ArmatürLED  
CE  
NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W / 90°
Işık Rengi	6500K-18000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x34,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG956 AN 75,00 USD**  
Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x160x188
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG930 AN 103,00 USD**  
Bahçe Baba

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x29 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

**LG950 51,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 60°
Işık Rengi	3000K-585 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x34x34 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ150x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LG951 109,00 USD**  
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 60°
Işık Rengi	3000K-585 lm
Koli Ölçüsü (cm)	66x34x34 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ150x650 / Rozans Ø100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JG928 AN 27,25 USD**  
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x30,5x38 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	170x102x88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG929 AN 92,00 USD**  
LED Bahçe Direk



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x21x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG931 AN 75,75 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x295 / Rozans Ø110x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG932 AN 125,00 USD**  
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x68 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG958 AN 75,75 USD**  
Bahçe Aplik

CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x240 / Rozans 100x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JG957 AN 96,25 USD**  
Bahçe Direk

CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36x24.5x69 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

**JG947 AN 42,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG948 AN 40,50 USD**  
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x350 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG949 AN 59,00 USD**  
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	78x36x53 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x750 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG722 AN 32,25 USD**  
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG713 AN 28,50 USD**  
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x320 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG723 AN 33,25 USD**  
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x450 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**JG724 AN 37,25 USD**  
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67,5x42x56 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44



**LW975 B 30,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum

Beyaz

Entegre LED 2W / 120°

3000 K-150 lm

52x21x28 / 30 Ad.

-xØ90x50

Ø76

Dahili sürücülü, Plastik kasa

IP54

Malzeme

Renk

Işık Kaynağı

Işık Rengi

Koli Ölçüsü (cm)

Ölçüler (UxGxY)(mm)

Delik Ölçüsü (mm)

Ek Bilgiler

IP Koruma Sınıfı

**LW975 AN (LW976) 30,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 2W / 120°

3000 K-150 lm

52x21x28 / 30 Ad.

-xØ90x50

Ø76

Dahili sürücülü, Plastik kasa

IP54

**LW985 23,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>



Alüminyum

Titanyum Anodize

Entegre LED 3W / 30°

3000 K-150 lm

45x19x36 / 50 Ad.

-xØ55x73

Ø45

Sürücülü, Plastik kasalı

IP54

Malzeme

Renk

Işık Kaynağı

Işık Rengi

Koli Ölçüsü (cm)

Ölçüler (UxGxY)(mm)

Delik Ölçüsü (mm)

Ek Bilgiler

IP Koruma Sınıfı

**LW984 23,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>



Alüminyum

Titanyum Anodize

Entegre LED 3W / 30°

3000 K-150 lm

45x19x36 / 50 Ad.

55x55x73

Ø45

Sürücülü, Plastik kasalı

IP54

**LW430 24,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 1.5W / 120°

3000 K-75 lm

44x27x31 / 60 Ad.

-xØ80x50

Ø75

Dahili sürücülü, Plastik kasa

IP44

Malzeme

Renk

Işık Kaynağı

Işık Rengi

Koli Ölçüsü (cm)

Ölçüler (UxGxY)(mm)

Delik Ölçüsü (mm)

Ek Bilgiler

IP Koruma Sınıfı

**LW429 24,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 1.5W / 120°

3000 K-75 lm

44x27x31 / 60 Ad.

80x80x50

Ø75

Dahili sürücülü, Plastik kasa

IP44

**LW972 G 26,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 100°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ58x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW972 S 26,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,5W / 100°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø58x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54

**LW981 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum, Plastik Gövde
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 110°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x38 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ37x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP67

**LW982 23,75 USD**  
LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum, Plastik Gövde
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 360°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x38 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ42x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP67

**LG922 19,00 USD**  
LED Deck Armatürü



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Silver
Işık Kaynağı	Entegre LED 0,8W / 2x25°
Işık Rengi	3000K-14lm
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x22x19 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x15
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, 2 yönde aydınlatma
IP Koruma Sınıfı	IP67

**LG923 19,00 USD**  
LED Deck Armatürü



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Silver
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 4x25°
Işık Rengi	3000K-22lm
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x22x19 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x15
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, 4 yönde aydınlatma
IP Koruma Sınıfı	IP67

**LW986 40,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65



LW775

**LW775 B 14,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW775 AN 14,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW775 S 14,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW776 B 21,25 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW776 AN 21,25 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW776 S 21,25 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Güneşiği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW380 B 26,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW380 AN 26,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW380 S 26,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW378 B 28,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW378 AN 28,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW378 S 28,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42
Ek Bilgiler	Günişiğı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW977 13,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW979 P 13,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW979 AN 13,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW978 12,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW980 P 13,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LW980 AN 13,50 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG654 S 20,75 USD**  
Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JG664 S 21,25 USD**  
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65

Şerit LED  
ve  
Sürücüler



**LE221 A 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Amber-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE221 B 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	6500K-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE221 K 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE221 M 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Mavi-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE221 S 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	3000K-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE221 Y 2,75 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Yeşil-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JC221 5,75 USD**  
LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa


1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida

**LE220 A 7,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE220 B 7,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE220 K 7,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE220 M 7,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE220 S 7,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE220 Y 7,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JC220 5,75 USD**  
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida

**LE211 A 4,50 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Amber-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE211 B 4,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	6500K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE211 K 4,50 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Kırmızı-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE211 M 4,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Mavi-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE211 S 4,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	3000K-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**LE211 Y 4,50 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 6,5W/m
Işık Rengi	Yeşil-510 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x12x5
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC211 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65

**JC211 5,75 USD**  
LE211 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin





1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida



LE208 / LE210



**LE206** 1,11 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JK *eco series*

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/m
Işık Rengi	3000K-800 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	61x36x20 / 100x10m Toplam: 1000m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	(2x5000)x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

Bakır, PCB	Bakır, PCB
5m	5m
Entegre LED 10W/m	Entegre LED 12W/m
3000K-800 lm/m	3000K/4000K/6500K-900 lm/m
61x36x20 / 100x10m Toplam: 1000m	31x25x24 / 20x10m Toplam: 200m
(2x5000)x8x3	(2x5000)x10x4
5cm	5cm
60 Ad. 2835 SMD/m	60 Ad. 5050 SMD/m
IP20	IP20

**LE208** 1,92 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

LED  
CE



**LE210** 5,25 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

OSRAM *inside*

project  
series

LED  
CE



Bakır, PCB	Bakır, PCB
5m	5m
Entegre LED 14,4W/m	Entegre LED 14,4W/m
3000K/4000K/6500K-1560 lm/m	3000K/4000K/6500K-1560 lm/m
26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m	26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m
5000x10x4	5000x10x4
5cm	5cm
60 Ad. 2835 SMD/m	60 Ad. 2835 SMD/m
IP20	IP20

**LE212** 2,75 USD  
12V İç Mekan Şerit LED

JUPITER

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/m
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-1220 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	42x35x23,5 / 50x10m Toplam: 500m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	(2x5000)x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	5cm
Ek Bilgiler	120 Ad. 2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

Bakır, PCB	Bakır, PCB
5m	5m
Entegre LED 10W/m	Entegre LED 10W/m
2700K/3000K/4000K/6500K-1220 lm/m	2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m
42x35x23,5 / 50x10m Toplam: 500m	50x34,5x36 / 75x10m Toplam: 750m
(2x5000)x8x3	(2x5000)x8x3
5cm	5cm
120 Ad. 2835 SMD/m	320 Ad. COB/m
IP20	IP20

**LE213** 2,75 USD  
12V İç Mekan COB. Şerit LED

JUPITER

LED  
CE  
NEW



Bakır, PCB	Bakır, PCB
5m	5m
Entegre LED 10W/m	Entegre LED 10W/m
2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m	2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m
50x34,5x36 / 75x10m Toplam: 750m	50x34,5x36 / 75x10m Toplam: 750m
(2x5000)x8x3	(2x5000)x8x3
5cm	5cm
320 Ad. COB/m	320 Ad. COB/m
IP20	IP20

**LK060** 9,75 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A
W	60
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK100** 16,50 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	8.3 A
W	100
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK150** 20,50 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	188x47x35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK200** 24,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK250** 25,75 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK320** 30,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	26.6 A
W	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK101** 20,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	5A
W	120W
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK251** 41,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	10A
W	240W
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	167x39x30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK904 6,50 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	3A
W	40W
Koli Ölçüsü (cm)	27x47x20 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x40x33
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK906 8,00 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	5A
W	60W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	113x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK912 12,25 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	10A
W	120W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x30,5x18 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	138x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK915 13,25 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	12,5A
W	150W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	178x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK920 16,75 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	16,5A
W	200W
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x29x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	178x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK924 19,25 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	20A
W	240W
Koli Ölçüsü (cm)	18x27,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	205x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LK936 20,50 USD**  
Slim LED SürücüJK *eco series*

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 12V
Amper	30A
W	360W
Koli Ölçüsü (cm)	18x27,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	238x50x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



Komponentler



**JS486** 13,25 USD  
Radar Sensör



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x41x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS479** 5,50 USD  
Duvar Fotosel Röle



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19,5x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x-x76
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS477** 10,00 USD  
Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x34x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	100° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS475** 10,50 USD  
Duvar Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x85x130
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-12metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS478** 10,00 USD  
Duvar Hareket Sensörü



CE

NEW

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x34,5x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x55,5x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS476** 10,50 USD  
Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø117x-x65-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-6metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JS485** 10,50 USD  
Siva Altı Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20


**JZ010** 0,48 USD  
Seramik GU10 Duy



CE

Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22 / 5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x13
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15cm silikon kablolu, torbada 200 Ad.
IP Koruma Sınıfı	IP20

# LED Panel ve Armatürler



LD510

**LD510** 3,75 USD  
Backlight LED Panel

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 / 240 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x30x20,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-80
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD511** 5,00 USD  
Backlight LED Panel

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 / 480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x25,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ117x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100-110
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD512** 6,00 USD  
Backlight LED Panel

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-720 / 810 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x31,5x31,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ147x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø125-135
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD513** 7,00 USD  
Backlight LED Panel

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-970 / 1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x35,x18,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ167x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø140-160
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD515** 9,50 USD  
Backlight LED Panel

San'an inside

LED  
CE  
NEW



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1450 / 1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x35,5x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ222x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø195-210
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD488** 4,25 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD489** 5,50 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD490** 7,50 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD491** 9,20 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD492** 10,10 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD493** 11,25 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø208
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD494** 17,40 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD470 B 3,75 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD471 B 5,00 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD469 B 6,00 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36/60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD472 B 7,00 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD474 B 8,00 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5/40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD473 B 9,50 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD468 B 14,00 USD**  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD470 S** 3,75 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD471 S** 5,00 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD469 S** 6,00 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD472 S** 7,00 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD474 S** 8,00 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD473 S** 9,50 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD468 S** 14,00 USD  
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD450 B 4,50 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23-100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD451 B 6,15 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31-100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD452 B 8,10 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36-60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD453 B 10,00 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD454 B 11,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD455 B 13,75 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD456 B 19,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20



**LD450 S 4,50 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD451 S 6,15 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD452 S 8,10 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD453 S 10,00 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD454 S 11,30 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD455 S 13,75 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LD456 S 19,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC469 B 8,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC470 B 11,65 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC445 B 12,60 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC446 B 19,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC469 S 8,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC470 S 11,65 USD**  
Sıva Üstü LED Panel




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC445 S 12,60 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC446 S 19,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC467 B 7,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC468 B 10,50 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC447 B 11,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC444 B 16,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC467 S 7,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC468 S 10,50 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC447 S 11,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC444 S 16,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC453 B 18,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC454 B 24,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC455 B 20,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC456 B 26,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC453 S 18,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC454 S 24,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC455 S 20,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LC456 S 26,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK3030 15,25 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	295x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	275x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JC106 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK3060 23,50 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK30120 40,25 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK6060 29,10 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JC106 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK60120 91,50 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JC106 1,85 USD**  
JK3030 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK3030 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JC107 3,70 USD**  
JK6060 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK6060 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

**JK3031 16,75 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK3061 25,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK30121 42,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK6061 31,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK60121 96,10 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK3032 22,75 USD**  
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK3062 34,00 USD**  
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK30122 57,50 USD**  
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK6062 42,65 USD**  
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK60122 111,50 USD**  
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK180** 15,00 USD  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x33,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK181** 20,10 USD  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside

SENSOR



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x35,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK182** 18,65 USD  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x40,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ387x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK060** 5,60 USD  
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	602x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK120** 7,65 USD  
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3240 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1203x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

**LE485** 37,50 USD  
Sıva Üstü LED Etanj Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	PC
Renk	Gri gövde, Opal difüzör
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	119x33x33 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1140x51x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP65





Projektörler

**LP010** 7,90 USD  
10W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35x25,5x16 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP030** 14,75 USD  
30W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500K-2400 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP050** 24,75 USD  
50W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500K-4000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP100** 44,25 USD  
100W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000K/6500K-8000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270x212x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP150** 72,50 USD  
150W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W
Işık Rengi	3000K/6500K-12000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	34,5x16,5x24,7 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395x290x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP200** 96,00 USD  
200W Projektör LED

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W
Işık Rengi	3000K/6500K-16000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x22x31 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	390x280x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP300** 172,00 USD  
300W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W
Işık Rengi	3000K/6500K-24000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450x345x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP011 18,10 USD**  
10W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP031 25,00 USD**  
30 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP051 34,90 USD**  
50 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP101 55,50 USD**  
100 W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000K/6500 K-8000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x220x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP012 11,25 USD**  
10 W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x163 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP66

**LP032 17,55 USD**  
30 W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500 K-2400 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP66



# Plastik Spotlar

**JK639 B** 4,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK639 S** 4,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK640 B** 8,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	108x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK640 S** 8,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	108x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK718 B** 3,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK718 S** 3,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK510 B** 3,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK510 S** 3,00 USD  
Hareketli Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK659 B** 2,50 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK659 S** 2,50 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK660 B** 2,75 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK660 S** 2,75 USD  
Sabit Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK719 B** 3,25 USD  
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**JK719 S** 3,25 USD  
Hareketli Spot

Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**OSRAM**



**PL-CN50-COB-G2-80 CRI Fiyat Sorunuz**  
LED Modül

OSRAM  inside



5 yıl  
garantili\*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W / 40°
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

**PL-CN50-COB-G2-90 CRI Fiyat Sorunuz**  
LED Modül

OSRAM  inside



5 yıl  
garantili\*



Malzeme	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,9W / 40°
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BASIC FLEX G3 Fiyat Sorunuz**  
İç Mekan Şerit LED

OSRAM  inside



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m / 120°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm
Ek Bilgiler	24V.
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BASIC FLEX G3 IP Fiyat Sorunuz**  
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM  inside



Malzeme	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m / 120°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	1 metre
Ek Bilgiler	OT 24-60 / IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66

**OT 24-60 / IP Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	2,5A
W	60W
Koli Ölçüsü (cm)	34x31x20 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x43x26
Ek Bilgiler	24V B. FLEX IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66

**ELEMENT 15-220 Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 30-42V
Amper	350mA
W	15W
Koli Ölçüsü (cm)	23x20x16 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x43x22
Ek Bilgiler	PL-CN50-COB ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

**OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM  inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 7,5-54V
Amper	350mA
W	15W
Koli Ölçüsü (cm)	28,4x20,7x96 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x53x30
Ek Bilgiler	PL-CN50-COB ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20

\*OSRAM Modüller ve OSRAM Sürücü ile kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

**OSRAM**



**SYLVANIA**



**MURO RECESSED**

**START SPOT ALUMINIUM  
IP65 WHT 61,00 EUR**  
Sabit Kanopi Armatürü

LED  
CE



Kod	S80800
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

**START SPOT ALUMINIUM  
IP65 BRA 65,00 EUR**  
Sabit Kanopi Armatürü

LED  
CE



Kod	S80799
Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65

**START SPOT ALUMINIUM  
IP44 WHT 59,00 EUR**  
Hareketli Spot

LED  
CE



Kod	S80795
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**START SPOT ALUMINIUM  
IP44 BRA 64,00 EUR**  
Hareketli Spot

LED  
CE



Kod	S80796
Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44

**START SPOT IP65  
FIRE 63,00 EUR**  
Yangına Karşı Korumalı Armatür

LED  
CE



Kod	S80797
Malzeme	Alüminyum, PC, Çelik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W / 60°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ87x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-75
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Dimlenebilir, Kelvin Kontrollü
IP Koruma Sınıfı	IP65

**START TRACK  
SPOT S** Fiyat Sorunuz  
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm / 4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK  
SPOT S** Fiyat Sorunuz  
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W
Işık Rengi	3000K-1944 lm / 4000K-2141 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	117xØ86x145
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK  
SPOT L** Fiyat Sorunuz  
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K-3287 lm / 4000K-3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**START TRACK  
SPOT L** Fiyat Sorunuz  
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 35W
Işık Rengi	3000K-3287 lm / 4000K-3306 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	127xØ113x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Reflektör açıları 12°-36°-64°/ 90 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BEACON LED  
MUSE** Fiyat Sorunuz  
Müze Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K / 4000K-553 / 1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ80x153
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	8°-55°arası açı değişimi, 97 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BEACON LED  
MUSE** Fiyat Sorunuz  
Müze Ray Spot



Kod	-
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 21W
Işık Rengi	3000K / 4000K-553 / 1081 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135xØ80x153
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	8°-55°arası açı değişimi, 97 CRI
IP Koruma Sınıfı	IP20

**INTERRATA FIXED  
XS FROSTED 127,00 EUR**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

LED  
CE



Kod	S80785
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,5W / 100°
Işık Rengi	3000K-115 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x129
Delik Ölçüsü (mm)	Ø88
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP67

**INTERRATA  
ADJUSTABLE S 200,00 EUR**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

LED  
CE



Kod	S80804
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,7W / 30°
Işık Rengi	3000K-90 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x136
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	2000 kg yük taşıyabilir, 30° ışık yönü ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP67

**MURO RECESSED  
RECTANGULAR 398,00 EUR**  
LED Dikdörtgen Duvar Armatürü

LED  
CE



Kod	S80801
Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	275x125x120
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP65

**MURO RECESSED  
SQUARE 388,00 EUR**  
LED Kare Duvar Armatürü

LED  
CE



Kod	S80805
Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	185x185x100
Ek Bilgiler	
IP Koruma Sınıfı	IP65

**GIZMO SOLAR WALL LIGHT** 126,00 USD  
Sensörlü Solar LED Bahçe Aplik



LED  
CE

Kod	S80788
Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	340x182x203
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**GIZMO SOLAR BOLLARD LANTERN** 140,00 USD  
Sensörlü Solar LED Bahçe Armatürü



LED  
CE

Kod	S80789
Malzeme	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	653x182x189
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**GIZMO SOLAR FLOOD ADJUSTABLE** 97,00 USD  
Sensörlü Solar LED Hareketli Projektör



LED  
CE

Kod	S80786
Malzeme	PC, ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	4000K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	232x150x30
Ek Bilgiler	Sensörlü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

**GIZMO SOLAR WALL LIGHT** 90,00 USD  
Sensörlü Solar LED Sabit Projektör



LED  
CE

Kod	S80802
Malzeme	ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-290 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	90x220x120
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

**GIZMO SOLAR GARDEN TORCH** 97,00 USD  
Solar Bahçe Kazıklı/Taşınabilir LED Armatür



LED  
CE

Kod	S80787
Malzeme	ABS, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W
Işık Rengi	1500K-78lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ115x580
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı ve taşınabilir
IP Koruma Sınıfı	IP65





RefLED ES50 V6 GU10

**RefLED ES50 V6**  
**GU10 Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



Kod	S80536/S80534/S80537/S80535
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,2W
Işık Rengi	2700K/3000K/4000/6500K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED ES50 V6**  
**GU10 Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



Kod	S80539/S80540/S80541
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000/6500K-610 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3**  
**GU10 DIM Fiyat Sorunuz**  
GU10 Dimli LED Ampul



Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3**  
**GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



Kod	S80739/S8738
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	2700K/3000K-550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED RT ES111**  
**V2 DIM Fiyat Sorunuz**  
AR111 GU10 LED Ampul



Kod	S5437
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W
Işık Rengi	3000K-1150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ111x69
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU10 Duyulu AR111 muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

**REFLED SUPERIA RETRO**  
**MR16 V2 Fiyat Sorunuz**  
GU5.3 12V-AC/DC LED Çanak Ampul



Kod	S5438
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 4.3W /12V
Işık Rengi	2700K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x44
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	GU5.3 Duyulu 12V Sürücüsü ile çalışır
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo G9 DIM**  
**Fiyat Sorunuz**  
G9 Dimlenebilir LED Ampul



Kod	S80553
Malzeme	Plastik
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,2W
Işık Rengi	2700K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ18x59
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	220V, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO A60  
GOLD** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Retro Altın Rengi Ampul



Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO ST64  
GOLD** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Retro Armut Altın Rengi Ampul



Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO G95  
GOLD** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Retro Küçük Globe Altın Rengi Ampul



Kod	S5436
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO G125  
GOLD** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Retro Büyük Globe Altın Rengi Ampul



Kod	S80736
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2500K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ125x178
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO CANDLE  
E14 GOLD** Fiyat Sorunuz  
E14 LED Retro Altın Rengi Buji Ampul



Kod	S80731
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x97
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RETRO CANDLE E14  
BENT TIP GOLD** Fiyat Sorunuz  
E14 LED Retro Altın Rengi Kıvrık Buji Ampul



Kod	S80732
Malzeme	Cam
Renk	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x123
Ek Bilgiler	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo A60  
CLEAR** Fiyat Sorunuz  
E27 Retro Şeffaf LED Ampul



Kod	S80733
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2700K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Retro E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo RT GLS CROWN  
SILVER** Fiyat Sorunuz  
E27 Aynalı LED Ampul



Kod	S5442
Malzeme	Cam, Ayna
Renk	Şeffaf, Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Aynalı E27
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo  
STICK** Fiyat Sorunuz  
E27 Çubuk LED Ampul



LED  
CE

Kod	S5448/S5449
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ37x115
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo  
CANDLE** Fiyat Sorunuz  
E14 LED Klasik Mum Ampul



LED  
CE

Kod	S80557
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	2700K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ35x104
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo GLS  
A60 DIM** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



SENSOR  
LED  
CE

Kod	S80781
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W
Işık Rengi	2700K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

**Toledo GLS  
A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

Kod	S80703/S80704
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W
Işık Rengi	2700K/6500K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo GLS  
A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

Kod	S80707/S80708
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8,5W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo GLS  
A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



LED  
CE

Kod	S80729/S80730
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	2700K/6500K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Yüksek lümen
IP Koruma Sınıfı	IP20

**ToLEDo Ball  
V7** Fiyat Sorunuz  
E14 Klasik LED Ampul



LED  
CE

Kod	S5446
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ45x82
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**RefLED R63  
V4** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

Kod	S5441
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ63x97
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX  
20W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W
Işık Rengi	2700K/6500K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ79x119
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX  
30W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	2700K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	40 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ100x153
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX  
40W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	2700K/6500K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ118x170
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**HILUX  
50W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



Kod	-
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	2700K/6500K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ139x192
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BLB BLACKLIGHT**  
**18/36W** Fiyat Sorunuz  
T8 BLB Ampul



LED  
CE

Kod	S5433/S5434
Malzeme	Cam
Renk	Mor
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Blacklight Blue ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

**GROLUX**  
**15/30/18/36W** Fiyat Sorunuz  
T8 Akvaryum Ampul



LED  
CE

Kod	S5240/S5430/S5431/S5432
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W /30W /18W / 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450/900/600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Akvaryum ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BL368 T12**  
**20/40W** Fiyat Sorunuz  
T12 Sinek Ampul



LED  
CE

Kod	S5220/S5239
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 40W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BL368 T8**  
**15/18W** Fiyat Sorunuz  
T8 Sinek Ampul



LED  
CE

Kod	S5215/S5219/S5236
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W /18W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

**BL368 T8**  
**36W** Fiyat Sorunuz  
T8 Sinek Ampul



LED  
CE

Kod	S5238
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20



Teknik  
Bilgiler

## Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

### Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	MK	: Mat Krom
AL	: Alüminyum	S	: Siyah
AN	: Antrasit	SK	: Siyah Krom
B	: Beyaz	SN	: Saten Nikel
B&S	: Beyaz ve Siyah	SS	: Paslanmaz Çelik
CD	: Kompakt Disk	S&A	: Siyah ve Altın
G	: Gümüş	BA&B	: Bakır ve Beyaz
K	: Krom	AS	: Antik Sarı

### LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

### Ürün kod kısaltmaları

U	: Uzunluk
G	: Genişlik
Y	: Yükseklik veya derinlik

## IP sınıfları

Korumasız **0** Korumasız

50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **1** Damlayan suya karşı korumalı

12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **2** 15 derece açıyla damlayan suya karşı korumalı

2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **3** 60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı

1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **4** Sıçrayan suya karşı korumalı

Toza karşı korumalı **5** Su püskürtmesine karşı korumalı

Toz geçirmez **6** Şiddetli su püskürtmesine karşı korumalı

Örnek:

# IP65

1. Rakam → KATI

2. Rakam → SIVI

Toz geçirmez

Su püskürtmesine karşı korumalı

## IP kullanımı şeması






## Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.




## Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı



LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

- Dikkat edilmesi gereken hususlar;
- 1- Su drenaj boşluğu bırakılmalıdır. (minimum 6 cm)
  - 2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.
  - 3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

## Yere gömme armatürler için montaj şeması




Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatörü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatörü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



## Şerit LED bağlantı şeması, LE208-LE210 için



Índeks

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
EV216 A	\$25,00	52
EV216 AS	\$25,00	52
EV216 K	\$25,00	52
EV216 S	\$25,00	52
EV216 SN	\$25,00	52
EV217 A	\$33,50	53
EV217 AS	\$33,50	53
EV217 K	\$33,50	53
EV217 S	\$33,50	53
EV217 SN	\$33,50	53
EV506 B&S	\$28,00	41
EV506 S&A	\$28,00	41
EV507 B&S	\$27,00	41
EV507 S&A	\$27,00	41
EV600 B	\$74,50	12
EV600 S	\$74,50	12
EV601 A	\$94,00	12
EV601 B	\$65,50	12
EV601 S	\$65,50	12
EV602 A	\$107,00	12
EV602 B	\$72,75	12
EV602 S	\$72,75	12
JC046 B&S	\$24,50	46
JC046 S	\$24,50	46
JC046 S&A	\$24,50	46
JC050 B	\$14,00	48
JC050 S	\$14,00	48
JC050 S&A	\$14,00	48
JC051 B	\$17,50	48
JC051 S	\$17,50	48
JC059 B	\$21,75	49
JC059 S	\$21,75	49
JC062 B&S	\$29,00	46
JC062 S	\$29,00	46
JC062 S&A	\$29,00	46
JC063 AN	\$25,00	92
JC068 B&S	\$25,00	47
JC068 S&A	\$25,75	47
JC069 B&S	\$26,00	47
JC069 S&A	\$26,75	47

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JC074 B&S	\$43,75	47
JC074 S&A	\$44,50	47
JC080 A	\$37,50	10
JC080 B	\$32,00	10
JC080 S	\$32,00	10
JC081 A	\$39,00	10
JC081 B	\$30,50	10
JC081 S	\$30,50	10
JC082 A	\$65,50	10
JC082 B	\$53,50	10
JC082 S	\$53,50	10
JC083 B	\$62,25	11
JC083 S	\$62,25	11
JC090 B	\$13,25	48
JC090 S	\$13,25	48
JC106	\$1,85	125
JC107	\$3,70	125
JC211	\$5,75	107
JC220	\$5,75	106
JC221	\$5,75	105
JC507 B&S	\$51,75	49
JC507 S&A	\$51,75	49
JD228 B&S	\$19,50	57
JD228 S&S	\$19,50	57
JD230 B&S	\$19,50	57
JD230 S&S	\$19,50	57
JD231 B&S	\$35,75	57
JD231 S&S	\$35,75	57
JD232 B	\$9,25	72
JD232 S	\$9,25	72
JD500 B	\$24,25	78
JD500 S	\$24,25	78
JD566 B	\$19,75	77
JD570 B	\$34,00	77
JD640 B	\$6,50	63
JD640 S	\$6,50	63
JD641 B	\$27,50	77
JD644 B	\$11,75	24
JD644 S	\$11,75	24
JG654 S	\$20,75	103

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JG655 SS	\$58,00	39
JG659 SS	\$52,75	86
JG664 S	\$21,25	103
JG677 SS	\$48,75	86
JG679	\$26,00	86
JG680	\$25,25	86
JG713 AN	\$28,50	96
JG722 AN	\$32,25	96
JG723 AN	\$33,25	96
JG724 AN	\$37,25	96
JG928 AN	\$27,25	94
JG929 AN	\$92,00	94
JG930 AN	\$103,00	93
JG931 AN	\$75,75	95
JG932 AN	\$125,00	95
JG947 AN	\$42,50	96
JG948 AN	\$40,50	96
JG949 AN	\$59,00	96
JG956 AN	\$75,00	93
JG957 AN	\$96,25	95
JG958 AN	\$75,75	95
JH508 B	\$5,75	66
JH508 K	\$6,50	66
JH508 S	\$5,75	66
JH508 SN	\$6,50	66
JH509 A	\$4,50	68
JH509 B	\$3,75	68
JH509 K	\$4,50	68
JH509 S	\$3,75	68
JH509 SN	\$4,50	68
JH510 A	\$5,50	69
JH510 B	\$4,50	69
JH510 K	\$5,50	69
JH510 S	\$4,50	69
JH510 SN	\$5,50	69
JH515 B	\$7,00	74
JH515 K	\$8,00	74
JH515 SN	\$8,00	74
JH566 AL	\$5,00	72
JH575 K	\$4,75	70

Kod	Fiyat	Sayfa
JH584 AL	\$3,00	72
JH608 B	\$5,75	66
JH608 S	\$5,75	66
JH622 CD	\$7,00	70
JH624 K	\$18,50	74
JH627 B	\$4,25	68
JH628 B	\$6,00	68
JH638 B	\$6,00	60
JH638 K	\$7,25	60
JH638 S	\$6,00	60
JH638 SN	\$7,25	60
JH639 B	\$6,50	61
JH639 K	\$7,75	61
JH639 S	\$6,50	61
JH639 SN	\$7,75	61
JH640 B	\$12,75	61
JH640 S	\$12,75	61
JH640 SN	\$15,25	61
JH651 B	\$5,50	67
JH651 K	\$6,75	67
JH651 S	\$5,50	67
JH651 SN	\$6,75	67
JH659 B	\$5,00	64
JH659 S	\$5,00	64
JH660 B	\$5,00	64
JH660 S	\$5,00	64
JH662 B	\$15,25	25
JH662 S	\$15,25	25
JH680 B	\$20,75	26
JH684 B	\$10,00	70
JH684 S	\$10,00	70
JH688 B	\$5,75	64
JH688 S	\$5,75	64
JH693 A	\$22,75	70
JH697 K	\$16,00	70
JH711 B&A	\$15,75	65
JH711 B&S	\$15,75	65
JH713 B&G	\$4,50	62
JH713 B&K	\$4,50	62
JH713 B&S	\$3,75	62

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JH713 S	\$3,75	62
JH713 S&A	\$4,50	62
JH715 B&A	\$15,75	65
JH715 B&S	\$15,75	65
JH718 B	\$4,00	63
JH718 B&S	\$4,00	63
JH718 S	\$4,00	63
JH718 S&A	\$4,75	63
JH720 B	\$23,25	25
JH720 S	\$23,25	25
JH721 B	\$11,75	24
JH721 S	\$11,75	24
JH730 B	\$11,00	25
JH730 S	\$11,00	25
JH738 S	\$5,25	70
JH750 B	\$8,50	62
JH750 S	\$8,50	62
JH838 B	\$6,25	59
JH838 S	\$6,25	59
JH839 B	\$6,75	59
JH839 S	\$6,75	59
JH840 B	\$13,00	59
JH840 S	\$13,00	59
JK001	\$18,00	6
JK002	\$80,00	6
JK003	\$120,00	6
JK004	\$158,00	6
JK005	\$22,25	6
JK006	\$28,25	6
JK007	\$6,25	7
JK008	\$34,25	6
JK011	\$55,25	7
JK012	\$100,75	7
JK013	\$126,50	7
JK015	\$33,00	7
JK060	\$5,60	128
JK111	\$55,25	7
JK112	\$100,75	7
JK120	\$7,65	128
JK180	\$15,00	128

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JK181	\$20,10	128
JK182	\$18,65	128
JK30120	\$40,25	125
JK30121	\$42,50	126
JK30122	\$57,50	127
JK3030	\$15,25	125
JK3031	\$16,75	126
JK3032	\$22,75	127
JK3060	\$23,50	125
JK3061	\$25,50	126
JK3062	\$34,00	127
JK505	\$5,75	39
JK510 B	\$3,00	134
JK510 S	\$3,00	134
JK60120	\$91,50	125
JK60121	\$96,10	126
JK60122	\$111,50	127
JK6060	\$29,10	125
JK6061	\$31,50	126
JK6062	\$42,65	127
JK639 B	\$4,00	133
JK639 S	\$4,00	133
JK640 B	\$8,00	133
JK640 S	\$8,00	133
JK650 B	\$6,75	78
JK650 S	\$6,75	78
JK659 B	\$2,50	135
JK659 S	\$2,50	135
JK660 B	\$2,75	135
JK660 S	\$2,75	135
JK718 B	\$3,00	134
JK718 S	\$3,00	134
JK719 B	\$3,25	135
JK719 S	\$3,25	135
JL001	\$174,00	5
JL002	\$287,00	5
JL003	\$379,00	5
JL004	\$154,00	5
JL005	\$232,00	5
JL006	\$290,00	5

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JL011	\$189,00	5
JL012	\$259,00	5
JL100	\$91,75	84
JL200	\$183,50	84
JL300	\$275,00	84
JR041	\$12,25	82
JR042	\$24,50	82
JR043	\$36,75	82
JR044	\$5,50	83
JR045	\$5,75	83
JR046	\$6,75	83
JR047	\$10,25	83
JR048	\$11,50	83
JR049	\$13,25	82
JR050	\$2,25	82
JR051	\$0,50	83
JR081 B	\$45,00	11
JR081 S	\$45,00	11
JR082 B	\$48,00	11
JR082 S	\$48,00	11
JR657 B	\$20,00	78
JR657 S	\$20,00	78
JR658 B	\$22,25	78
JR658 S&A	\$22,25	78
JR659 B	\$18,25	79
JR659 S	\$18,25	79
JS475	\$10,50	113
JS476	\$10,50	113
JS477	\$10,00	113
JS478	\$10,00	113
JS479	\$5,50	113
JS485	\$10,50	113
JS486	\$13,25	113
JT001 S	\$88,75	9
JT002 AN	\$136,00	9
JT002 BJ	\$140,00	9
JT002 Y	\$140,00	9
JT003 K	\$177,00	9
JT003 S	\$173,00	9
JW700 AN	\$63,25	93

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JW917 SS	\$31,00	91
JW918 SS	\$24,50	91
JW919 SS	\$26,25	91
JW926 AN	\$49,25	92
JW927 AN	\$41,00	92
JW929 AN	\$46,00	89
JW930 AN	\$64,25	89
JW931 AN	\$32,75	89
JW934 AN	\$88,75	33
JW936 AN	\$19,00	90
JW937 AN	\$23,75	90
JW939 AN	\$95,75	33
JW943 AN	\$47,00	89
JW948 AN	\$20,00	90
JW949 AN	\$26,50	90
JW954 S	\$104,00	30
JW957 AN	\$24,50	91
JW958 AN	\$30,50	91
JW959 AN	\$31,50	91
JW962 AN	\$50,25	89
JW963 AN	\$35,00	92
JZ010	\$0,48	113
LC100 S	\$72,00	93
LC150 S	\$99,00	93
LC444 B	\$16,00	123
LC444 S	\$16,00	123
LC445 B	\$12,60	122
LC445 S	\$12,60	122
LC446 B	\$19,10	122
LC446 S	\$19,10	122
LC447 B	\$11,20	123
LC447 S	\$11,20	123
LC453 B	\$18,25	124
LC453 S	\$18,25	124
LC454 B	\$24,00	124
LC454 S	\$24,00	124
LC455 B	\$20,25	124
LC455 S	\$20,25	124
LC456 B	\$26,00	124
LC456 S	\$26,00	124

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LC467 B	\$7,10	123
LC467 S	\$7,10	123
LC468 B	\$10,50	123
LC468 S	\$10,50	123
LC469 B	\$8,20	122
LC469 S	\$8,20	122
LC470 B	\$11,65	122
LC470 S	\$11,65	122
LC477	\$30,50	48
LC478 S&A	\$56,00	48
LC480	\$81,25	31
LC500 B&S	\$50,75	15
LC500 B&SK	\$52,75	15
LC500 S&SK	\$52,75	15
LC501 B&S	\$63,00	15
LC501 B&SK	\$66,00	15
LC501 S&SK	\$66,00	15
LC508 B&S	\$50,50	49
LC508 S&A	\$50,50	49
LC601	\$58,00	13
LC602	\$58,00	13
LC603 B	\$46,50	13
LC603 S	\$46,50	13
LC604 B	\$79,50	13
LC606	\$115,00	13
LD450 B	\$4,50	120
LD450 S	\$4,50	121
LD451 B	\$6,15	120
LD451 S	\$6,15	121
LD452 B	\$8,10	120
LD452 S	\$8,10	121
LD453 B	\$10,00	120
LD453 S	\$10,00	121
LD454 B	\$11,30	120
LD454 S	\$11,30	121
LD455 B	\$13,75	120
LD455 S	\$13,75	121
LD456 B	\$19,30	120
LD456 S	\$19,30	121
LD468 B	\$14,00	118

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LD468 S	\$14,00	119
LD469 B	\$6,00	118
LD469 S	\$6,00	119
LD470 B	\$3,75	118
LD470 S	\$3,75	119
LD471 B	\$5,00	118
LD471 S	\$5,00	119
LD472 B	\$7,00	118
LD472 S	\$7,00	119
LD473 B	\$9,50	118
LD473 S	\$9,50	119
LD474 B	\$8,00	118
LD474 S	\$8,00	119
LD488	\$4,25	117
LD489	\$5,50	117
LD490	\$7,50	117
LD491	\$9,20	117
LD492	\$10,10	117
LD493	\$11,25	117
LD494	\$17,40	117
LD500	\$45,75	79
LD501 B	\$56,00	20
LD501 S	\$56,00	20
LD502 B	\$68,75	20
LD503 B	\$53,00	20
LD503 S	\$53,00	20
LD510	\$3,75	116
LD511	\$5,00	116
LD512	\$6,00	116
LD513	\$7,00	116
LD515	\$9,50	116
LD700 B	\$10,25	56
LD700 S	\$10,25	56
LE206	\$1,11	109
LE208	\$1,92	109
LE210	\$5,25	109
LE211 A	\$4,50	107
LE211 B	\$4,25	107
LE211 K	\$4,50	107
LE211 M	\$4,25	107

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LE211 S	\$4,25	107
LE211 Y	\$4,50	107
LE212	\$2,75	109
LE213	\$2,75	109
LE220 A	\$7,25	106
LE220 B	\$7,00	106
LE220 K	\$7,25	106
LE220 M	\$7,00	106
LE220 S	\$7,00	106
LE220 Y	\$7,25	106
LE221 A	\$2,75	105
LE221 B	\$2,75	105
LE221 K	\$2,75	105
LE221 M	\$2,75	105
LE221 S	\$2,75	105
LE221 Y	\$2,75	105
LE485	\$37,50	128
LE494	\$7,50	50
LE495	\$10,00	50
LE496	\$12,50	50
LE497	\$14,50	50
LG900	\$367,00	37
LG901	\$184,00	39
LG904	\$165,00	37
LG905	\$242,00	36
LG910	\$184,00	36
LG911	\$236,00	36
LG912	\$144,00	36
LG922	\$19,00	98
LG923	\$19,00	98
LG926	\$307,00	29
LG927	\$183,00	29
LG928	\$183,00	29
LG946	\$38,00	86
LG947 S	\$128,00	29
LG950	\$51,00	94
LG951	\$109,00	94
LG975	\$22,75	86
LG977	\$29,75	86
LG978	\$97,25	86

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LG980	\$16,25	86
LG982	\$127,00	29
LG984	\$158,00	37
LG986	\$220,00	37
LG987	\$98,50	39
LG990	\$243,00	36
LG991	\$305,00	36
LG993	\$109,00	37
LG994	\$182,00	37
LG995	\$115,00	36
LG996	\$234,00	36
LG997	\$154,00	37
LK060	\$9,75	110
LK100	\$16,50	110
LK101	\$20,00	110
LK150	\$20,50	110
LK200	\$24,00	110
LK250	\$25,75	110
LK251	\$41,00	110
LK320	\$30,00	110
LK904	\$6,50	111
LK906	\$8,00	111
LK912	\$12,25	111
LK915	\$13,25	111
LK920	\$16,75	111
LK924	\$19,25	111
LK936	\$20,50	111
LP010	\$7,90	130
LP011	\$18,10	131
LP012	\$11,25	131
LP030	\$14,75	130
LP031	\$25,00	131
LP032	\$17,55	131
LP050	\$24,75	130
LP051	\$34,90	131
LP100	\$44,25	130
LP101	\$55,50	131
LP150	\$72,50	130
LP200	\$96,00	130
LP300	\$172,00	130

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LR465 S&A	\$36,50	79
LR466	\$56,25	81
LR467	\$56,25	81
LR468	\$56,25	81
LR469	\$56,25	81
LR470	\$52,25	81
LR471	\$52,25	81
LR659 B	\$28,25	79
LR659 S	\$28,25	79
LS439	\$74,50	23
LS440	\$85,75	23
LS441	\$87,75	23
LS442	\$177,00	23
LS443	\$76,00	23
LS444	\$76,00	23
LS447	\$75,50	23
LS448	\$144,00	23
LS450	\$15,25	26
LS451 B	\$16,25	26
LS451 S	\$16,25	26
LS453	\$31,75	26
LS455	\$14,50	74
LS456 B	\$12,50	74
LS456 S	\$12,50	74
LS457	\$69,50	23
LS458	\$5,75	71
LS459	\$5,75	71
LS473 B	\$29,50	18
LS473 S	\$29,50	18
LS474 B	\$39,75	18
LS474 S	\$39,75	18
LS475 B	\$58,75	18
LS475 S	\$58,75	18
LS476 B	\$68,50	18
LS476 S	\$68,50	18
LS483 B	\$25,50	19
LS483 S	\$25,50	19
LS484 B	\$34,50	19
LS484 S	\$34,50	19
LS485 B	\$54,50	19


Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LS485 S	\$54,50	19
LS493	\$32,25	19
LS494	\$56,75	19
LS495	\$77,75	19
LS500 B&S	\$40,25	17
LS500 B&SK	\$42,25	17
LS500 S&SK	\$42,25	17
LS501 B&S	\$50,75	17
LS501 B&SK	\$53,75	17
LS501 S&SK	\$53,75	17
LS543 B	\$18,25	55
LS543 S	\$18,25	55
LS544 B	\$17,75	55
LS544 S	\$17,75	55
LS554 B	\$77,00	22
LS554 C	\$77,00	22
LS555 B	\$50,75	22
LS555 S	\$50,75	22
LS557 B	\$18,75	55
LS557 S	\$18,75	55
LS558	\$4,25	71
LS559	\$4,50	71
LS701 B	\$13,25	56
LS701 S	\$13,25	56
LS968 AL	\$11,75	71
LS968 B	\$11,75	71
LS979	\$40,25	71
LW300	\$34,00	93
LW301	\$19,00	93
LW378 AN	\$28,75	101
LW378 B	\$28,75	101
LW378 S	\$28,75	101
LW380 AN	\$26,00	101
LW380 B	\$26,00	101
LW380 S	\$26,00	101
LW388 B	\$17,50	75
LW388 S	\$17,50	75
LW389 B	\$17,50	75
LW389 S	\$17,50	75
LW419	\$40,75	87

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LW421	\$25,75	87
LW425	\$93,50	35
LW427	\$54,00	87
LW428	\$85,75	30
LW429	\$24,00	97
LW430	\$24,00	97
LW443	\$37,50	88
LW444	\$37,50	88
LW445	\$12,50	72
LW446	\$12,50	72
LW448 B	\$28,50	45
LW448 S&A	\$30,00	45
LW449	\$85,00	30
LW450	\$154,00	13
LW451	\$242,00	13
LW453	\$65,00	88
LW454	\$65,00	88
LW459 AN	\$40,25	26
LW459 B	\$40,25	26
LW468 B&G	\$54,00	45
LW468 S&A	\$54,00	45
LW469	\$214,00	33
LW470	\$169,00	30
LW472	\$110,00	31
LW473	\$149,00	31
LW474	\$99,00	31
LW476	\$33,75	35
LW477	\$101,00	35
LW478	\$101,00	35
LW479	\$33,50	35
LW486	\$28,25	88
LW487	\$29,50	88
LW488	\$29,25	88
LW503 B	\$34,25	43
LW503 S	\$34,25	43
LW503 SN	\$35,75	43
LW504 S	\$30,00	43
LW504 S&A	\$30,00	43
LW505	\$176,00	39
LW700	\$72,50	33

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LW701	\$99,75	33
LW702	\$95,25	33
LW703	\$87,00	30
LW775 AN	\$14,75	100
LW775 B	\$14,75	100
LW775 S	\$14,75	100
LW776 AN	\$21,25	100
LW776 B	\$21,25	100
LW776 S	\$21,25	100
LW939	\$203,00	33
LW966	\$13,00	71
LW972 G	\$26,00	98
LW972 S	\$26,00	98
LW975 AN	\$30,25	97
LW975 B	\$30,25	97
LW977	\$13,00	102
LW978	\$12,75	102
LW979 AN	\$13,25	102
LW979 P	\$13,25	102
LW980 AN	\$13,50	102
LW980 P	\$13,50	102
LW981	\$17,50	98
LW982	\$23,75	98
LW984	\$23,50	97
LW985	\$23,50	97
LW986	\$40,75	98
LW987	\$54,25	88
LW988	\$33,00	87
OSRAM		137
SYLVANIA AMPULLER		146 -150
SYLVANIA ARMATÜRLER		141 -144

Firmamız, satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve bu ürünlerin fiyatlarında olabilecek değişiklikleri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün görüntüleri baskı tekniğinden ötürü gerçek renklerini yansıtmayabilir. Kullanılan tüm resimlerin yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz kullanılamaz.





# Darklight

**JUPITER**<sup>®</sup>  
lighting